

Catalogo dei generatori a biomassa legnosa (classe ambientale superiore a 2)

PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Acquatondo 22	UNI EN 13229	Termocamino	legna	23	21,3	58,1	106	1147	82,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Acquatondo 29	UNI EN 13229	Termocamino	legna	28,1	25,7	57,3	110	1119	81,5	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Adria	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	18	20	6	140	200	90	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Alina	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8,2	16	1	115	63	88,3	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Alina E	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	7,4	14	14	125	9	89,8	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Alpen	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	18	20	6	140	200	90	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Ande	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	18	20	6	140	200	90	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Ania	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	26,3	1	148	104	90,1	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Aris / Aris Up	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	23,8	7,1	133	240	90,1	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Aris Plus / Aris Up Plus	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	10	2	141	162	91,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Aris Up2	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8,2	19,9	1,7	142	52	88,7	4 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Asia	UNI EN 13240	Stufa	legna	9	18,1	1	91	678	78,3	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Atlanta	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	32,8	26,9	0,7	136	115,6	91,2	2 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Atlanta2	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	32	9,8	1,2	118	31	92,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Atlanta Up	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	32,8	26,9	0,7	136	115,6	91,2	2 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Atlanta Up2	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	32	9,8	1,2	118	31	92,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Big	UNI EN 13240	Stufa	legna	11,5	18	53	115	997	77,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Bijoux	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	16,2	19,5	1	147	123	91,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Bild	UNI EN 14785	Stufa	pellet	9,1	19,8	5	147	235	89	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Bild ATC	UNI EN 14785	Stufa	pellet	9,1	19,8	5	147	235	89	4 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Billy	UNI EN 14785	Stufa	pellet	7,1	18,6	3	147	122	90,7	4 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Billy Plus	UNI EN 14785	Stufa	pellet	9	18,4	2,2	131	125	90,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Blade	UNI EN 14785	Stufa	pellet	12,1	18,3	1,5	152	45	90,3	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Blade H 18	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	18,7	14,3	3,9	121	163	93,3	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Blade H 22	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	22,5	14,4	2,1	123	147	92,7	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Blokk 70	EN 13229	Inserto	legna	14,3	8	37	111	893	81,4	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Blokk 70 T	EN 13229	Inserto	legna	15,5	9	33	114	1027	87,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Blokk 90	EN 13229	Caminetto	legna	17,6	11	18	133	1101	81,1	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Blokk 90 T	EN 13229	Caminetto	legna	18,6	13	7	130	729	86,4	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Blues	UNI EN 13240	Stufa	legna	7,2	24,8	45,9	106	813	82,6	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Bora	UNI EN 14785	Stufa	pellet	12	9	5	146	188	90	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Boston	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	33	21,2	4,1	125	149	93,2	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Brio	UNI EN 14785	Stufa	pellet	7,3	16	6	120	216	89	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Calgary	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	24	12,2	0,7	192,7	156,4	91,9	2 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Cameo	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	16,2	19,5	1	147	123	91,6	4 stelle

Catalogo dei generatori a biomassa legnosa (classe ambientale superiore a 2)

PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Celia Air Tight	UNI EN 14785	Stufa	pellet	7,2	11	1	118	70	92,9	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Celia Air Tight C	UNI EN 14785	Stufa	pellet	7,2	11	1	118	70	92,9	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Celia Air Tight Plus	UNI EN 14785	Stufa	pellet	9,6	11	2	132	10	90,7	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Celia Air Tight C Plus	UNI EN 14785	Stufa	pellet	9,6	11	2	132	10	90,7	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Charme	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	15	16	6,6	53	166	89,7	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Cherie	UNI EN 14785	Stufa	pellet	11,2	16,7	4,3	145	196	90	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Cherie Up	UNI EN 14785	Stufa	pellet	11,2	16,7	4,3	145	196	90	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Cherie Up H	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	16,2	19,5	1	147	123	91,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Chic	UNI EN 13240	Stufa	legna	11	18	53	115	997	77,2	4 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Chip	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	23,8	7,1	133	240	90,1	3 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Chip2	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8,2	19,9	1,7	142	52	88,7	4 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Chip Plus	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	10	2	141	162	91,5	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Classica	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	23,8	7,1	133	240	90,1	3 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Classica Plus	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	10	2	141	162	91,5	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Classica2	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8,2	19,9	1,7	142	52	88,7	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Coral 1	UNI EN 13240	Stufa	legna	6,5	17	63	107	832	82,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Coral 2	UNI EN 13240	Stufa	legna	6,5	17	63	107	832	82,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Cristal 45	UNI EN 13229	Caminetto	legna	13	38,2	49	108	1100	76,1	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Cristal 76	UNI EN 13229	Caminetto	legna	15	35	41	114	1137	77,9	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Cristal 90	UNI EN 13229	Caminetto	legna	20,1	28	18	129	1238	82,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Cubira 12	UNI EN 13240	Termostufa	legna	12,2	22,9	18	127	771	87,4	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Dafne	UNI EN 13240	Stufa	legna	7,2	24,8	45,9	106	813	82,6	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Dafne Forno	UNI EN 13240	Stufa	legna	7,2	24,8	45,9	106	813	82,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Daisy	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	22,1	19,9	3	148	189	91,3	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Dallas	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	15	19,6	2,2	146,9	98,9	90,2	2 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Dame	UNI EN 14785	Stufa	pellet	6	3,3	4	124	156	88	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	De Luxe	UNI EN 13240	Stufa	legna	7	24	76	110	1125	78,4	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Deco	UNI EN 13240	Inserto	legna	9	35	133	122	870	77,9	2 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Demy legna	UNI EN 13240	Stufa	legna	10,9	30	38	148	1072	85,8	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Demy pellet	UNI EN 14785	Stufa	pellet	10	14	2	112	18	90	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Detroit	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	33	21,2	4,1	125	149	93,2	3 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Dida	UNI EN 14785	Stufa	pellet	12	9	5	146	188	90	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Dida Idro	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	16,2	19,5	1	147	123	91,6	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Dida Plus	UNI EN 14785	Stufa	pellet	12	9	5	146	188	90	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Disk E	UNI EN 14785	Stufa	pellet	6,7	15	1	133	57	88,5	4 stelle

Catalogo dei generatori a biomassa legnosa (classe ambientale superiore a 2)

PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
EDILKAMIN	INNOFIRE	Dotty	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	23,8	7,1	133	240	90,1	3 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Dotty2	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8,2	19,9	1,7	142	52	88,7	4 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Dotty Idro	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	11,5	16,2	4,7	125	163	90,1	4 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Dotty Plus	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	10	2	141	162	91,5	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Ecostar	UNI EN 13240	Inserto	legna	9	35	133	122	870	77,9	2 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Elite	UNI EN 13240	Stufa	legna	11	18	53	115	997	77,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Elle	UNI EN 13240	Stufa	legna	7,5	67	27,2	92	1255	81,9	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Evia	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8,2	19,7	3	126	192	91,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Evia2	UNI EN 14785	Stufa	pellet	7,9	14	3	102	92	87,1	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Fantasy	UNI EN 14785	Stufa	pellet	13,2	13,1	13	118	243	92,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Fata	UNI EN 14785	Stufa	pellet	13,2	13,1	13	118	243	92,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Feeling	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	15	16	6,6	53	166	89,7	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Fiord 6	UNI EN 13240	Stufa	legna	6,6	39,7	72	126	1183	85,6	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Fiord	UNI EN 13240	Stufa	legna	8	13,7	54	28	948	85,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Firebox Deco	UNI EN 13229	Caminetto	legna	9,6	14	25	90	1095	89,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Firebox Luce Plus	UNI EN 13229	Caminetto	legna	9,6	14	25	90	1095	89,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Firebox Riga	UNI EN 13229	Caminetto	legna	9,6	14	25	90	1095	89,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Flamma 14	UNI EN 13240	Termostufa	legna	14,2	29,2	65	110	1154	87,4	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Forma	UNI EN 14785	Stufa	pellet	6	9,1	2,3	147	163	95,4	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Forte Up	UNI EN 13229	Caminetto	legna	15,3	27	67	112	1407	75,2	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Forte Up2	UNI EN 13229	Caminetto	legna	15,2	25	66	118	732	78	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Fuji	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	18	20	6	140	200	90	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Funny	UNI EN 14785	Stufa	pellet	11,2	16,7	4,3	145	196	90	4 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Ginny	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	23,8	7,1	133	240	90,1	3 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Ginny2	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8,2	19,9	1,7	142	52	88,7	4 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Ginny 12	UNI EN 14785	Stufa	pellet	12	9	5	146	188	90	4 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Ginny 15 Idro	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	16,2	19,5	1	147	123	91,6	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Giulia	UNI EN 13240	Stufa	legna	7,2	24,8	45,9	106	813	82,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Glam	UNI EN 13240	Stufa	legna	11,5	18	53	115	997	77,2	4 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Gloria	UNI EN 13240	Stufa	legna	7,2	24,8	45,9	106	813	82,6	4 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Gloria 2	UNI EN 13240	Stufa	legna	7,2	24,8	45,9	106	813	82,6	4 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Gloria 2 Forno	UNI EN 13240	Stufa	legna	7,2	24,8	45,9	106	813	82,6	4 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Gloria Forno	UNI EN 13240	Stufa	legna	7,2	24,8	45,9	106	813	82,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Gora 22	EN 303-5:2012	Caldaia	pellet	20,1	8,2	<1	107	22	93,5	5 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Gora 26	EN 303-5:2012	Caldaia	pellet	24	8	<1	103	54,8	92,9	4 stelle

Catalogo dei generatori a biomassa legnosa (classe ambientale superiore a 2)

PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Gora 29	EN 303-5:2012	Caldaia	pellet	27	8,2	<1	100	80	92,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Gora Slim	EN 303-5:2012	Caldaia	pellet	20,1	7	1	125	13	93,4	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	H2Oceano 15	UNI EN 13229	Termocamino	legna	16,6	15,8	59,1	101	1181	83,1	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	H2Oceano 23	UNI EN 13229	Termocamino	legna	23	21,3	58,1	106	1147	82,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	H2Oceano 28	UNI EN 13229	Termocamino	legna	28,1	25,7	57,3	110	1119	81,5	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	IC Tekno	UNI EN 13229	Caminetto	legna	15,2	25	66	118	732	78	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Idro 100	UNI EN 13229	Termocamino	legna	28,1	25,7	57,3	110	1119	81,5	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Idro 50	UNI EN 13229	Termocamino	legna	16,6	15,8	59,1	101	1181	83,1	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Idro 70	UNI EN 13229	Termocamino	legna	23	21,3	58,1	106	1147	82,2	4 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Idrochip	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	11,5	16,2	4,7	125	163	90,1	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Idroflexa C	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	12,5	19,6	8,6	129	146	90,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Idropellbox	UNI EN 14785	Termocamino	pellet	15,6	17,8	5,8	156	176	92,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Idropellbox 30	UNI EN 14785	Termocamino	pellet	27	16,7	1,7	131	162	90,4	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Idropoint	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	11,5	16,2	4,7	125	163	90,1	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Idropolis	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	16,2	19,5	1	147	123	91,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Idrosally	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	16,2	19,5	1	147	123	91,6	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Idrotech	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	12,5	19,6	8,6	129	146	90,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Inpellet 49	UNI EN 14785	Inserto	pellet	6,5	18,7	3,3	144	57	91,8	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Inpellet 54	UNI EN 14785	Inserto	pellet	8,1	21,7	3,8	140	140	90	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Inwood 70	UNI EN 13229	Caminetto	legna	9	27	40	112	1116	78,9	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Inwood2 70	UNI EN 13229	Caminetto	legna	9	27	40	112	1116	78,9	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Inwood3 70	UNI EN 13229	Caminetto	legna	9	27	40	112	1116	78,9	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Ivory	UNI EN 13240	Stufa	legna	6,5	17	63	107	832	82,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Jane	UNI EN 14785	Stufa	pellet	4,9	19,7	1,5	148	104	90,2	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Juppy	UNI EN 14785	Stufa	pellet	4,9	19,7	1,5	148	104	90,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Karma	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	15	16	6,6	53	166	89,7	4 stelle
EDILKAMIN	KITCHEN KAMIN	KE 80 W	UNI EN 12815	Cucina	legna	7,2	33,5	50,5	132	1171	78,6	3 stelle
EDILKAMIN	KITCHEN KAMIN	KE 90 P	UNI EN 14785	Cucina	pellet	8,6	26,8	1,6	136	94	86,2	3 stelle
EDILKAMIN	KITCHEN KAMIN	KE 90 W	UNI EN 12815	Cucina	legna	7,6	33,5	50,5	132	1171	78,6	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Kelly	UNI EN 14785	Stufa	pellet	9	17	6,4	127	187	94,1	4 stelle
EDILKAMIN	KITCHEN KAMIN	KF 60 W	UNI EN 12815	Cucina	legna	6,5	29,2	62,1	66,3	1159	83	4 stelle
EDILKAMIN	KITCHEN KAMIN	KG 90 BW	UNI EN 12815	Cucina	legna	7,6	33,5	50,5	132	1171	78,6	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Kikka	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	23,8	7,1	133	240	90,1	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Kikka Plus	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	10	2	141	162	91,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Kira	UNI EN 14785	Stufa	pellet	14,3	15	1	115	202	90	4 stelle

Catalogo dei generatori a biomassa legnosa (classe ambientale superiore a 2)

PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Kira H 18	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	18,7	14,3	3,9	121	163	93,3	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Kira H 22	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	22,5	14,4	2,1	123	147	92,7	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Klik	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8,3	18,1	1,8	88	50	90	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Klima CS	UNI EN 13240	Termostufa	legna	14,5	16	52	150	1185	88,6	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Kubicalor Ecostar	UNI EN 13229	Caminetto	legna	9,6	14	25	90	1095	89,5	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Kubicalor Piana	UNI EN 13229	Caminetto	legna	9,6	14	25	90	1095	89,5	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Kubicalor Sprint	UNI EN 13229	Caminetto	legna	9,6	14	25	90	1095	89,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Laguna M 25	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	21,9	17,4	6,8	128	146	90	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Laguna M 33	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	29,1	18,8	2,7	121	228	91	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Laguna P 12	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	11,4	9,5	2	139	61	92	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Laguna P 18	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	16,5	9,8	1,5	144	76	91,2	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Laguna P 24	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	22	10,7	4	142	53	90,3	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Laguna P 35	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	30,8	18,1	2,3	143	83	90,2	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Laguna W UP 25	UNI EN 303-5	Caldaia	legna	24	13,5	8,8	122,3	109	90,7	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Laguna W UP 35	UNI EN 303-5	Caldaia	legna	31,3	12,6	6,6	132	87	90,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Laguna2 P18	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	16,2	5,6	0,1	98	30	91,8	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Laguna2 P24	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	22,2	6,23	0,1	98	70	91,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Laguna2 P29	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	25,8	6,6	0,1	98	94	91,4	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Layma	UNI EN 14785	Stufa	pellet	14,3	15	1	115	202	90	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Layma Idro 18	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	18,7	14,3	3,9	121	163	93,3	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Layma Idro 22	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	22,5	14,4	2,1	123	147	92,7	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Lena	EN 14785	Stufa	pellet	7,9	14	3	102	92	87,1	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Lena Plus	EN 14785	Stufa	pellet	9,2	15	11	139	113	88,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Lille 5	UNI EN 14785	Stufa	pellet	5	18,2	4,1	149	124	91,1	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Lille 8	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8,1	19,9	3,8	140	145	90	4 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Lilly	UNI EN 14785	Stufa	pellet	4,9	19,7	1,5	148	104	90,2	4 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Linosa 12	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	12	15,3	0,7	149,1	43,6	90,1	2 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Linosa 15	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	14,6	19,6	2,2	146,9	98,9	90,2	2 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Linosa 24	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	24	16,2	0,7	142	44	90,7	3 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Linosa 28	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	28,6	17,5	0,7	141	25	90,4	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Logo	UNI EN 14785	Stufa	pellet	9,1	19,5	6,3	140	176	90,1	4 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Lory	UNI EN 14785	Stufa	pellet	12	9	5	146	188	90	4 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Lory Idro	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	16,2	19,5	1	147	123	91,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Lou	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	23	12,4	127	162	93	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Luce Plus/S 54	UNI EN 13229	Inserto	legna	9	35	133	122	870	77,9	2 stelle

Catalogo dei generatori a biomassa legnosa (classe ambientale superiore a 2)

PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Luce Plus/S 62	UNI EN 13229	Inserto	legna	11	24,8	122,3	96	1617	79,4	2 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Lux	UNI EN 13240	Stufa	legna	11,5	18	53	115	997	77,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Maxima 14	UNI EN 303-5	Caldiaia	pellet	16	19,6	1,5	147,6	141,8	92	2 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Maxima 24	UNI EN 303-5	Caldiaia	pellet	24,3	14,5	0,7	143	33	94,7	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Meg	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	25	6,9	2,2	149	182	94,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Meg Più	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	30,3	7,4	1,2	143	80	92,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Miami	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	32,6	21,2	4,1	125	149	93,2	3 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Micron	UNI EN 14785	Stufa	pellet	7	32,3	7,6	131	160	91	2 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Milla H 12	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	12,4	12	8	147	44	93	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Milla H 15	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	15,3	13	5	147	55	92,1	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Miss	UNI EN 13240	Stufa	legna	7,2	24,8	45,9	106	813	82,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Mito Idro	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	16,2	19,5	1	147	123	91,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Modo 2	UNI EN 13240	Stufa	legna	6,5	17	63	107	832	82,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Moon	UNI EN 14785	Stufa	pellet	11,2	16,7	4,3	145	196	90	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Mya	UNI EN 14785	Stufa	pellet	6,3	11,9	3,7	136	175	90,1	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Nancy	UNI EN 14785	Stufa	pellet	9	17	6,4	127	187	94,1	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Naomy	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	16,2	19,5	1	147	123	91,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Nara	UNI EN 14785	Stufa	pellet	7,1	18,6	3	147	122	90,7	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Nara2	UNI EN 14785	Stufa	pellet	6,9	13	2	99	82	88	5 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Nara Plus	UNI EN 14785	Stufa	pellet	9	18,4	2,2	131	125	90,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Nara2 Plus	UNI EN 14785	Stufa	pellet	9,2	15	11	139	113	88,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Nea	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	23	12,4	127	162	93	3 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Nelly	UNI EN 14785	Stufa	pellet	25	6,9	2,2	149	182	94,5	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Nelly Più	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	30,3	7,4	1,2	143	80	92,2	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Ninfa	UNI EN 13240	Stufa	legna	9	18,1	1	91	678	78,3	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Orlando	UNI EN 303-5	Caldiaia	pellet	32,3	26,9	0,7	136	115,6	91,2	2 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Ottawa	UNI EN 303-5	Caldiaia	pellet	24	12,2	0,7	192,7	156,4	91,9	2 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Ottawa2	UNI EN 303-5	Caldiaia	pellet	23,4	12,3	1,7	106	30	92,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Ottawa Up	UNI EN 303-5	Caldiaia	pellet	24	12,2	0,7	192,7	156,4	91,9	2 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Ottawa Up2	UNI EN 303-5	Caldiaia	pellet	23,4	12,3	1,7	106	30	92,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Pellbox	UNI EN 14785	Inserto	pellet	10	22	11	115	47	90,3	3 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Pellet Più 54	UNI EN 14785	Inserto	pellet	8,1	21,7	3,8	140	140	90	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Pellet-Block	UNI EN 14785	Caminetto	pellet	15	16,4	6,1	59	185	93,9	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Pellkamin 10	UNI EN 14785	Inserto	pellet	10,4	16,5	2	149	167	90	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Pellkamin 12	UNI EN 14785	Inserto	pellet	12,1	26,6	7	149	179	90,2	3 stelle

Catalogo dei generatori a biomassa legnosa (classe ambientale superiore a 2)

PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Pellkamin 8	UNI EN 14785	Inserto	pellet	8,1	15,2	2	149	137	91,1	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Pellkamin2 12	UNI EN 14785	Inserto	pellet	12,6	19	2	135	58	92,1	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Pellquadro	UNI EN 14785	Inserto	pellet	10,4	16,5	2	149	167	90	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Piro	UNI EN 14785	Stufa	pellet	7,1	18,6	3	147	122	90,7	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Piro Plus	UNI EN 14785	Stufa	pellet	9	18,4	2,2	131	125	90,2	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Piro2	UNI EN 14785	Stufa	pellet	6,9	13	2	99	82	88	5 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Piro2 Plus	UNI EN 14785	Stufa	pellet	9,2	15	11	139	113	88,5	4 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Pixa	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	25	6,9	2,2	149	182	94,5	4 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Pixa Più	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	30,3	7,4	1,2	143	80	92,2	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Point	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	23,8	7,1	133	240	90,1	3 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Point Plus	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	10	2	141	162	91,5	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Point2	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8,2	19,9	1,7	142	52	88,7	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Polis	UNI EN 14785	Stufa	pellet	12	9	5	146	188	90	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Polis Plus	UNI EN 14785	Stufa	pellet	12	9	5	146	188	90	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Prima	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	23,8	7,1	133	240	90,1	3 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Prima2	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8,2	19,9	1,7	142	52	88,7	4 stelle
EDILKAMIN	INNOFIRE	Quick	UNI EN 14785	Stufa	pellet	7	32,3	7,6	131	160	91	2 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Rada Air Tight C	UNI EN 14785	Stufa	pellet	12,8	19	2	139	68	91,3	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Riga 54	UNI EN 13229	Inserto	legna	9	35	133	122	870	77,9	2 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Roller	UNI EN 13240	Stufa	legna	7,5	67	27,2	92	1255	81,9	3 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Rolli E	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8,3	11	1	143	80	88,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Sally	UNI EN 14785	Stufa	pellet	12	9	5	146	188	90	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Sally Plus	UNI EN 14785	Stufa	pellet	12	9	5	146	188	90	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Screen 100	UNI EN 13229	Caminetto	legna	14,6	25	40	110	1202	84,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Screen 80	UNI EN 13229	Caminetto	legna	12	50	45	110	1570	79	2 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Screen Evo 100	UNI EN 13229	Caminetto	legna	14,6	25	40	110	1202	84,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Screen Evo 80	UNI EN 13229	Caminetto	legna	12	49,4	74,1	120	1640	75,6	2 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Screen Evo 80/2	UNI EN 13229	Caminetto	legna	10,4	29,5	60	86	912	81,7	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Screen Up 100	UNI EN 13229	Caminetto	legna	14,6	25	40	110	1202	84,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Screen Up 80	UNI EN 13229	Caminetto	legna	12	49,4	74,1	120	1640	75,6	2 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Screen Up 80/2	UNI EN 13229	Caminetto	legna	10,4	29,5	60	86	912	81,7	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Side 2 N	UNI EN 13229	Caminetto	legna	15,5	34,1	28,5	72	1040	81,5	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Side 2 V	UNI EN 13229	Caminetto	legna	15,3	34,3	37,5	54	1098	82,1	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Side 50x50 N	UNI EN 13229	Caminetto	legna	8	54,4	54,9	82	1413	81,9	2 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Side 50x50 V	UNI EN 13229	Caminetto	legna	10	54,9	52,3	85	1483	80,9	2 stelle

Catalogo dei generatori a biomassa legnosa (classe ambientale superiore a 2)

PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Simpli	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	23,8	7,1	133	240	90,1	3 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Simpli2	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8,2	19,9	1,7	142	52	88,7	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Sirena	UNI EN 14785	Stufa	pellet	13,2	13,1	13	118	243	92,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Slide	UNI EN 14785	Stufa	pellet	4,9	19,7	1,5	148	104	90,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Slide 7	UNI EN 14785	Stufa	pellet	7,1	18,6	3	147	122	90,7	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Slide2 7	UNI EN 14785	Stufa	pellet	6,9	13	2	99	82	88	5 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Soleil Plus	UNI EN 14785	Stufa	pellet	13	13,1	13	118	243	92,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Sound	UNI EN 13240	Stufa	legna	6,5	26	96	111	1125	78	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Space	UNI EN 14785	Stufa	pellet	11,2	16,7	4,3	145	196	90	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Status Up	UNI EN 13229	Caminetto	legna	15,3	27	67	112	1407	75,2	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Status Up2	UNI EN 13229	Caminetto	legna	15,2	25	66	118	732	78	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Story	UNI EN 14785	Stufa	pellet	13,2	13,1	13	118	243	92,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Strass	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	16,2	19,5	1	147	123	91,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Tally	UNI EN 13240	Stufa	legna	6,6	39,7	72	126	1183	85,6	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Tally 8	UNI EN 13240	Stufa	legna	8	13,7	54	28	948	85,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Tally 8 Up	UNI EN 13240	Stufa	legna	8	13,7	54	28	948	85,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Tally Up	UNI EN 13240	Stufa	legna	6,6	39,7	72	126	1183	85,6	3 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Tekno 1 Up	UNI EN 13229	Caminetto	legna	15,3	27	67	112	1407	75,2	3 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Tekno 2 Up	UNI EN 13229	Caminetto	legna	15,3	27	67	112	1407	75,2	3 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Tekno 3 Up	UNI EN 13229	Caminetto	legna	15,3	27	67	112	1407	75,2	3 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Ten	UNI EN 14785	Stufa	pellet	12	9	5	146	188	90	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Ten Plus	UNI EN 14785	Stufa	pellet	12	9	5	146	188	90	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Termika 12	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	12	15,3	0,7	149,1	43,6	90,1	2 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Termika 15	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	14,6	19,6	2,2	146,9	98,9	90,2	2 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Termika 24	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	24,5	16,2	0,7	142	44	90,7	3 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Termika 28	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	28,6	17,5	0,7	141	25	90,4	3 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Termika2 20	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	20,1	8,2	1	107	22	93,5	5 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Termika2 24	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	24	8	1	103	54,8	92,9	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Termika2 28	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	27	8,2	1	100	80	92,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Thermofire	UNI EN 13229	Termocamino	legna	14,8	30	67,7	12	1225	85,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Tiny	UNI EN 14785	Stufa	pellet	9	17	6,4	127	187	94,1	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Titano Up	UNI EN 13229	Caminetto	legna	15,3	27	67	112	1407	75,2	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Titano Up2	UNI EN 13229	Caminetto	legna	15,2	25	66	118	732	78	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Tresor	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	15	19,5	1	147	123	91,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Twin	UNI EN 14785	Stufa	pellet	6	9,1	2,3	147	163	95,4	4 stelle

Catalogo dei generatori a biomassa legnosa (classe ambientale superiore a 2)

PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Ural	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	18	20	6	140	200	90	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Vanity	UNI EN 13240	Stufa	legna	11,5	18	53	115	997	77,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Vintage	UNI EN 14785	Stufa	pellet	11,2	16,7	4,3	145	196	90	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Vip	UNI EN 13240	Stufa	legna	11,5	18	53	115	997	77,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Vogue	UNI EN 13240	Stufa	legna	7,5	67	27,2	92	1255	81,9	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Vyda	UNI EN 14785	Stufa	pellet	14,3	15	1	115	202	90	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Vyda Air Tight	UNI EN 14785	Stufa	pellet	10	24	3	154	189	90,4	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Vyda H 18	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	18,7	14,3	3,9	121	163	93,3	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Vyda H 22	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	22,5	14,4	2,1	123	147	92,7	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Warm CS	UNI EN 13240	Termostufa	legna	14,5	16	52	150	1185	88,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Windo 70	EN 13229	Caminetto	legna	14,3	8	37	111	893	81,4	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Windo 70 T	EN 13229	Caminetto	legna	15,5	9	33	114	1027	87,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Windo 90	EN 13229	Caminetto	legna	17,6	11	18	133	1101	81,1	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Windo 90 T	EN 13229	Caminetto	legna	18,6	13	7	130	729	86,4	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Windo 100	EN 13229	Caminetto	legna	18	15	37	134	893	78,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Windo 120	EN 13229	Caminetto	legna	19,2	15	32	134	705	78,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Windo2 50	EN 13229	Caminetto	legna	12,2	18	7	126	1056	78	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Windo2 75	UNI EN 13229	Caminetto	legna	13,2	18	18	92	1187	84,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Windo2 95	UNI EN 13229	Caminetto	legna	14,7	18,2	17	98,4	1235	81	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Windo3 85	UNI EN 13229	Caminetto	legna	13,2	18	18	92	1187	84,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Yana	UNI EN 14785	Stufa	pellet	6,9	13	2	99	82	88	5 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Yana Plus	UNI EN 14785	Stufa	pellet	9,2	15	11	139	113	88,5	4 stelle
EDILKAMIN	ITALIANA CAMINI	Yulia	UNI EN 14785	Stufa	pellet	6,9	13	2	99	82	88	5 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Zara	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	23,8	7,1	133	240	90,1	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	Zara Plus	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	10	2	141	162	91,5	4 stelle