

## Catalogo dei generatori a biomassa legnosa (classe ambientale superiore a 2)

PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Acquatondo 22</b>	UNI EN 13229	Termocamino	legna	23	21,3	58,1	106	1147	82,2	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Acquatondo 29</b>	UNI EN 13229	Termocamino	legna	28,1	25,7	57,3	110	1119	81,5	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Alpen</b>	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	18	20	6	140	200	90	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Ande</b>	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	18	20	6	140	200	90	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Ania</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	26,3	1	148	104	90,1	<b>3 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Aris / Aris Up</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	23,8	7,1	133	240	90,1	<b>3 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Aris Plus / Aris Up Plus</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	10	2	141	162	91,5	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Aris Up2</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8,2	19,9	1,7	142	52	88,7	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Atlanta2</b>	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	32	9,8	1,2	118	31	92,2	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Atlanta Up2</b>	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	32	9,8	1,2	118	31	92,2	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Big</b>	UNI EN 13240	Stufa	legna	11,5	18	53	115	997	77,2	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Bijoux</b>	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	16,2	19,5	1	147	123	91,6	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Bild</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	9,1	19,8	5	147	235	89	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Bild ATC</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	9,1	19,8	5	147	235	89	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Blade</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	12,1	18,3	1,5	152	45	90,3	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Blade H 18</b>	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	18,7	14,3	3,9	121	163	93,3	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Blade H 22</b>	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	22,5	14,4	2,1	123	147	92,7	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Blokk 70</b>	EN 13229	Inserto	legna	14,3	8	37	111	893	81,4	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Blokk 70 T</b>	EN 13229	Inserto	legna	15,5	9	33	114	1027	87,2	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Blokk 90</b>	EN 13229	Caminetto	legna	17,6	11	18	133	1101	81,1	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Blokk 90 T</b>	EN 13229	Caminetto	legna	18,6	13	7	130	729	86,4	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Brio</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	7,3	16	6	120	216	89	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Calgary</b>	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	24	12,2	0,7	192,7	156,4	91,9	<b>2 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Cameo</b>	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	16,2	19,5	1	147	123	91,6	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Celia Air Tight</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	7,2	11	1	118	70	92,9	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Celia Air Tight C</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	7,2	11	1	118	70	92,9	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Celia Air Tight Plus</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	9,6	11	2	132	10	90,7	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Celia Air Tight C Plus</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	9,6	11	2	132	10	90,7	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Cherie</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	11,2	16,7	4,3	145	196	90	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Cherie 9 Evo</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	9,3	14	9,7	123	15	92,5	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Cherie 11 Evo</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	11,4	15	2	128	19	91,3	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Cherie 9 Evo Air Tight C</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	9,3	14	9,7	123	15	92,5	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Cherie 11 Evo Air Tight C</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	11,4	15	2	128	19	91,3	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Cherie H Evo</b>	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	14,9	9	1	104	91	95,1	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Cherie Up</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	11,2	16,7	4,3	145	196	90	<b>4 stelle</b>

## Catalogo dei generatori a biomassa legnosa (classe ambientale superiore a 2)

PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Cherie Up H</b>	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	16,2	19,5	1	147	123	91,6	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Coral 1</b>	UNI EN 13240	Stufa	legna	6,5	17	63	107	832	82,5	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Coral 2</b>	UNI EN 13240	Stufa	legna	6,5	17	63	107	832	82,5	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Cristal 45</b>	UNI EN 13229	Caminetto	legna	13	38,2	49	108	1100	76,1	<b>3 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Cristal 76</b>	UNI EN 13229	Caminetto	legna	15	35	41	114	1137	77,9	<b>3 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Cristal 90</b>	UNI EN 13229	Caminetto	legna	20,1	28	18	129	1238	82,6	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Cubira 12</b>	UNI EN 13240	Termostufa	legna	12,2	22,9	18	127	771	87,4	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Daisy</b>	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	22,1	19,9	3	148	189	91,3	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Dame</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	6	3,3	4	124	156	88	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Dania Air Tight</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	6	10	2	120	59	91,1	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Dania Air Tight C</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	6	10	2	120	59	91,1	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Dania Air Tight Plus</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	11	4	131	23	90,1	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Dania Air Tight C Plus</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	11	4	131	23	90,1	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Demy legna</b>	UNI EN 13240	Stufa	legna	10,9	30	38	148	1072	85,8	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Demy pellet</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	10	14	2	112	18	90	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Evia</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8,2	19,7	3	126	192	91,5	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Evia2</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	7,9	14	3	102	92	87,1	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Fantasy</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	13,2	13,1	13	118	243	92,5	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Fata</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	13,2	13,1	13	118	243	92,5	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Fiord 6</b>	UNI EN 13240	Stufa	legna	6,6	39,7	72	126	1183	85,6	<b>3 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Fiord 8</b>	UNI EN 13240	Stufa	legna	8	13,7	55	28	948	85,6	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Firebox Deco</b>	UNI EN 13229	Caminetto	legna	9,6	14	25	90	1095	89,5	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Firebox Luce Plus</b>	UNI EN 13229	Caminetto	legna	9,6	14	25	90	1095	89,5	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Firebox Riga</b>	UNI EN 13229	Caminetto	legna	9,6	14	25	90	1095	89,5	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Flamma 14</b>	UNI EN 13240	Termostufa	legna	14,2	29,2	65	110	1154	87,4	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Forma</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	6	9,1	2,3	147	163	95,4	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Forte Up</b>	UNI EN 13229	Caminetto	legna	15,3	27	67	112	1407	75,2	<b>3 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Forte Up2</b>	UNI EN 13229	Caminetto	legna	15,2	25	66	118	732	78	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Fuji</b>	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	18	20	6	140	200	90	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Funny</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	11,2	16,7	4,3	145	196	90	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Glam</b>	UNI EN 13240	Stufa	legna	11,5	18	53	115	997	77,2	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Gora 22</b>	EN 303-5:2012	Caldaia	pellet	20,1	8,2	<1	107	22	93,5	<b>5 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Gora 26</b>	EN 303-5:2012	Caldaia	pellet	24	8	<1	103	54,8	92,9	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Gora 29</b>	EN 303-5:2012	Caldaia	pellet	27	8,2	<1	100	80	92,5	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Gora Slim</b>	EN 303-5:2012	Caldaia	pellet	20,1	7	1	125	13	93,4	<b>4 stelle</b>

## Catalogo dei generatori a biomassa legnosa (classe ambientale superiore a 2)

PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>H2Oceano 15</b>	UNI EN 13229	Termocamino	legna	16,6	15,8	59,1	101	1181	83,1	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>H2Oceano 23</b>	UNI EN 13229	Termocamino	legna	23	21,3	58,1	106	1147	82,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>H2Oceano 28</b>	UNI EN 13229	Termocamino	legna	28,1	25,7	57,3	110	1119	81,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Idroflexa C</b>	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	12,5	19,6	8,6	129	146	90,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Idropellbox</b>	UNI EN 14785	Termocamino	pellet	15,6	17,8	5,8	156	176	92,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Idropellbox 30</b>	UNI EN 14785	Termocamino	pellet	27	16,7	1,7	131	162	90,4	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Idrosally</b>	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	16,2	19,5	1	147	123	91,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Inpellet 54</b>	UNI EN 14785	Inserto	pellet	8,1	21,7	3,8	140	140	90	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Inwood 70</b>	UNI EN 13229	Caminetto	legna	9	27	40	112	1116	78,9	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Inwood2 70</b>	UNI EN 13229	Caminetto	legna	9	27	40	112	1116	78,9	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Inwood3 70</b>	UNI EN 13229	Caminetto	legna	9	27	40	112	1116	78,9	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Ivory</b>	UNI EN 13240	Stufa	legna	6,5	17	63	107	832	82,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Jane</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	4,9	19,7	1,5	148	104	90,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Kelly</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	9	17	6,4	127	187	94,1	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Kikka</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	23,8	7,1	133	240	90,1	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Kikka Plus</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	10	2	141	162	91,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Kira</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	14,3	15	1	115	202	90	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Kira Evo</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	14,8	11	2	117	66	89,9	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Kira H 18</b>	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	18,7	14,3	3,9	121	163	93,3	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Kira H 22</b>	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	22,5	14,4	2,1	123	147	92,7	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Klik</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8,3	18,1	1,8	88	50	90	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Klima CS</b>	UNI EN 13240	Termostufa	legna	14,5	16	52	150	1185	88,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Laguna M 25</b>	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	21,9	17,4	6,8	128	146	90	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Laguna M 33</b>	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	29,1	18,8	2,7	121	228	91	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Laguna P 12</b>	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	11,4	9,5	2	139	61	92	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Laguna P 18</b>	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	16,5	9,8	1,5	144	76	91,2	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Laguna P 24</b>	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	22	10,7	4	142	53	90,3	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Laguna P 35</b>	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	30,8	18,1	2,3	143	83	90,2	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Laguna W UP 25</b>	UNI EN 303-5	Caldaia	legna	24	13,5	8,8	122,3	109	90,7	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Laguna W UP 35</b>	UNI EN 303-5	Caldaia	legna	31,3	12,6	6,6	132	87	90,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Laguna2 P18</b>	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	16,2	5,6	0,1	98	30	91,8	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Laguna2 P24</b>	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	22,2	6,23	0,1	98	70	91,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Laguna2 P29</b>	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	25,8	6,6	0,1	98	94	91,4	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Lena</b>	EN 14785	Stufa	pellet	7,9	14	3	102	92	87,1	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Lena Plus</b>	EN 14785	Stufa	pellet	9,2	15	11	139	113	88,5	4 stelle

## Catalogo dei generatori a biomassa legnosa (classe ambientale superiore a 2)

PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Lille 5</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	5	18,2	4,1	149	124	91,1	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Lille 8</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8,1	19,9	3,8	140	145	90	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Logo</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	9,1	19,5	6,3	140	176	90,1	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Lou</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	23	12,4	127	162	93	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Lux</b>	UNI EN 13240	Stufa	legna	11,5	18	53	115	997	77,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Maxima 24</b>	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	24,3	14,5	0,7	143	33	94,7	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Meg</b>	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	25	6,9	2,2	149	182	94,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Meg Più</b>	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	30,3	7,4	1,2	143	80	92,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Milla H 12</b>	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	12,4	12	8	147	44	93	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Milla H 15</b>	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	15,3	13	5	147	55	92,1	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Mito Idro</b>	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	16,2	19,5	1	147	123	91,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Modo 2</b>	UNI EN 13240	Stufa	legna	6,5	17	63	107	832	82,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Moon</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	11,2	16,7	4,3	145	196	90	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Mya</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	6,3	11,9	3,7	136	175	90,1	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Myrna</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	10	6	2	127,5	24,3	91,4	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Myrna H 15</b>	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	15,3	13	5	147	55	92,1	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Myrna Q</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	10	6	2	127,5	24,3	91,4	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Myrna Plus</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	12,3	6	1	118	27,2	90	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Myrna Q Plus</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	12,3	6	1	118	27,2	90	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Nancy</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	9	17	6,4	127	187	94,1	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Nara</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	7,1	18,6	3	147	122	90,7	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Nara2</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	6,9	13	2	99	82	88	5 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Nara Plus</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	9	18,4	2,2	131	125	90,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Nara2 Plus</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	9,2	15	11	139	113	88,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Nea</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	23	12,4	127	162	93	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Ottawa</b>	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	24	12,2	0,7	192,7	156,4	91,9	2 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Ottawa2</b>	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	23,4	12,3	1,7	106	30	92,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Ottawa Up</b>	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	24	12,2	0,7	192,7	156,4	91,9	2 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Ottawa Up2</b>	UNI EN 303-5	Caldaia	pellet	23,4	12,3	1,7	106	30	92,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Pellbox</b>	UNI EN 14785	Inserto	pellet	10	22	11	115	47	90,3	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Pellkamin 10</b>	UNI EN 14785	Inserto	pellet	10,4	16,5	2	149	167	90	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Pellkamin 12</b>	UNI EN 14785	Caminetto	pellet	12,1	26,6	7	149	179	90,2	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Pellkamin 12 Evo</b>	UNI EN 14785	Caminetto	pellet	12,7	13	2	91	79	89,1	5 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Pellkamin 8</b>	UNI EN 14785	Inserto	pellet	8,1	15,2	2	149	137	91,1	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Pellkamin 8 Evo</b>	UNI EN 14785	Inserto	pellet	8,3	16	3	104	91	89,9	4 stelle

## Catalogo dei generatori a biomassa legnosa (classe ambientale superiore a 2)

PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Pellkamin 10 Evo Plus</b>	UNI EN 14785	Inserito	pellet	10,5	15	8	106	86	89,1	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Pellkamin2 12</b>	UNI EN 14785	Inserito	pellet	12,6	19	2	135	58	92,1	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Rada Air Tight C</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	12,8	19	2	139	68	91,3	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Sally</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	12	9	5	146	188	90	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Sally Plus</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	12	9	5	146	188	90	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Screen 100</b>	UNI EN 13229	Caminetto	legna	14,6	25	40	110	1202	84,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Screen Evo 100</b>	UNI EN 13229	Caminetto	legna	14,6	25	40	110	1202	84,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Screen Evo 80/2</b>	UNI EN 13229	Caminetto	legna	10,4	29,5	60	86	912	81,7	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Screen Up 100</b>	UNI EN 13229	Caminetto	legna	14,6	25	40	110	1202	84,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Screen Up 80/2</b>	UNI EN 13229	Caminetto	legna	10,4	29,5	60	86	912	81,7	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Sirena</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	13,2	13,1	13	118	243	92,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Slide</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	4,9	19,7	1,5	148	104	90,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Slide 7</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	7,1	18,6	3	147	122	90,7	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Slide2 7</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	6,9	13	2	99	82	88	5 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Soleil Plus</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	13	13,1	13	118	243	92,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Space</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	11,2	16,7	4,3	145	196	90	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Status Up</b>	UNI EN 13229	Caminetto	legna	15,3	27	67	112	1407	75,2	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Status Up2</b>	UNI EN 13229	Caminetto	legna	15,2	25	66	118	732	78	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Story</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	13,2	13,1	13	118	243	92,5	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Strass</b>	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	16,2	19,5	1	147	123	91,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Tally</b>	UNI EN 13240	Stufa	legna	6,6	39,7	72	126	1183	85,6	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Tally 8</b>	UNI EN 13240	Stufa	legna	8	13,7	54	28	948	85,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Tally 8 Up</b>	UNI EN 13240	Stufa	legna	8	13,7	54	28	948	85,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Tally Up</b>	UNI EN 13240	Stufa	legna	6,6	39,7	72	126	1183	85,6	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Thermofire</b>	UNI EN 13229	Termocamino	legna	14,8	30	67,7	12	1225	85,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Tiny</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	9	17	6,4	127	187	94,1	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Titano Up</b>	UNI EN 13229	Caminetto	legna	15,3	27	67	112	1407	75,2	3 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Titano Up2</b>	UNI EN 13229	Caminetto	legna	15,2	25	66	118	732	78	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Tresor</b>	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	15	19,5	1	147	123	91,6	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Twin</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	6	9,1	2,3	147	163	95,4	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Ural</b>	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	18	20	6	140	200	90	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Vanity</b>	UNI EN 13240	Stufa	legna	11,5	18	53	115	997	77,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Vip</b>	UNI EN 13240	Stufa	legna	11,5	18	53	115	997	77,2	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Vyda</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	14,3	15	1	115	202	90	4 stelle
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Vyda Air Tight</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	10	24	3	154	189	90,4	3 stelle

## Catalogo dei generatori a biomassa legnosa (classe ambientale superiore a 2)

PRODUTTORE	MARCHIO	NOME COMMERCIALE	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE (kW)	PP [mg/Nm3 al 13% di O2]	OGC [mg/Nm3 al 13% di O2]	NOx [mg/Nm3 al 13% di O2]	CO [mg/Nm3 al 13% di O2]	η %	Classe Ambientale
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Vyda Evo</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	14,8	11	2	117	66	89,9	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Vyda H 18</b>	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	18,7	14,3	3,9	121	163	93,3	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Vyda H 22</b>	UNI EN 14785	Termostufa	pellet	22,5	14,4	2,1	123	147	92,7	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Warm CS</b>	UNI EN 13240	Termostufa	legna	14,5	16	52	150	1185	88,6	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Widro 85/ 85 CS</b>	UNI EN 13229	Termocamino	legna	29,7	13	64	112	856	85,7	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Windo 70</b>	EN 13229	Caminetto	legna	14,3	8	37	111	893	81,4	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Windo 70 T</b>	EN 13229	Caminetto	legna	15,5	9	33	114	1027	87,2	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Windo 90</b>	EN 13229	Caminetto	legna	17,6	11	18	133	1101	81,1	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Windo 90 T</b>	EN 13229	Caminetto	legna	18,6	13	7	130	729	86,4	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Windo 100</b>	EN 13229	Caminetto	legna	18	15	37	134	893	78,2	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Windo 120</b>	EN 13229	Caminetto	legna	19,2	15	32	134	705	78,2	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Windo2 50</b>	EN 13229	Caminetto	legna	12,2	18	7	126	1056	78	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Windo2 75</b>	UNI EN 13229	Caminetto	legna	13,2	18	18	92	1187	84,6	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Windo2 95</b>	UNI EN 13229	Caminetto	legna	14,7	18,2	17	98,4	1235	81	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Windo3 50</b>	UNI EN 13229	Caminetto	legna	13,2	16	49	120	1138	79,4	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Windo3 85</b>	UNI EN 13229	Caminetto	legna	13,2	18	18	92	1187	84,6	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Yana</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	6,9	13	2	99	82	88	<b>5 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Yana Plus</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	9,2	15	11	139	113	88,5	<b>4 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Zara</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	23,8	7,1	133	240	90,1	<b>3 stelle</b>
EDILKAMIN	EDILKAMIN	<b>Zara Plus</b>	UNI EN 14785	Stufa	pellet	8	10	2	141	162	91,5	<b>4 stelle</b>